



Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsyпка cementowo–piaskowa grub. 3cm
Ława betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm



SZCZEGÓŁ „A”


Kostka betonowa grub. 6cm
Podsyпка cementowo–piaskowa grub. 3cm
Warstwa piasku grub. 15cm



Obriżeże betonowe 8x30x100cm
Podsyпка piaskowa grub. 5cm

SZCZEGÓŁ „B”

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsyпка cementowo–piaskowa grub. 3cm
Ława betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm



SZCZEGÓŁ „A”

Płyty azurowe 40x60cm
Podsyпка piaskowa grub. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 20cm
Podsyпка piaskowa grub. 10cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

WYKONAWCA: BIŚ BUREAU INŻYNIERII SPODOWISKA ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ			
INWESTOR GMINA ŁYSOMICE ul. Warzawska 8, 87-148 Łysomice			
Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Gostkowie		Treść rysunku: Szczegóły konstrukcyjne	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Kajetan Semrau	drogowa	KUP/0158/POOD/04
Sprawdzający	mgr inż. Wiesława Majcher-Kanowska	konstrukcyjno-techniczna w zakresie dróg	UAN-KZ-721047/87
Faza: PB	Skala: 1:10	Data: 11.2015	Branża: drogowa
Nr kontraktu:			Nr rysunku: 4