

DECYZJA
Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 42, art. 51 pkt 1, art. 52 ust 1 i 3, art. 53, art. 58 ust 5, art. 64 ust. 1 i 2, art. 122 ust 1 pkt 1 i ust 4, art. 123 ust 2 i 3, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 9 i 10 i ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust 1, 2, 3, 4, 5 i 8, art. 135 pkt 1, art. 138 ust 1, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019, ze zm.) oraz art. 147 ust. 1 i ust. 6, art. 149 ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902, ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), oraz art. 104 i art. 107 KPA (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie gmina Łysomice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: pobór wód podziemnych ze studni głębinowych we wsi Gostkowo oraz odprowadzenie ścieków - wód popłucznych do ziemi w miejscowości Gostkowo, gm. Łysomice

o r z e k a m

- I. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Starosty Toruńskiego – pozwolenie wodnoprawne z dnia 29 marca 2002 r. znak OS.I. 6223-3/01/2002 dla Zakładu Budżetowego „WODOCIĄGI” z siedzibą w Gostkowie przy Urzędzie Gminy Łysomice na pobór wód podziemnych dla celów bytowo-gospodarczych mieszkańców gminy i odprowadzenie wód popłucznych w miejscowości Gostkowo, gmina Łysomice.**
- II. Udzielić Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z/s w Gostkowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:**
- 1. pobór wód podziemnych** ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców gminy Łysomice w ilości:
- $$Q_{\text{śr.d.}} = 2540 \text{ m}^3/\text{d},$$
- $$Q_{\text{max.h.}} = 120 \text{ m}^3/\text{h}$$
- przy parametrach studni:
- **nr 1A** głębokość 40,0 m, wydajność eksploatacyjna 54,0 m³/h, depresja S = 6,20 m, działka nr 220/1 Gostkowo;
 - **nr 2** głębokość 37,0 m, wydajność eksploatacyjna 62,0 m³/h, depresja S = 2,6 m, działka nr 302/1 Gostkowo;
 - **nr 3** głębokość 40,0 m, wydajność eksploatacyjna 75,0 m³/h, depresja S = 7,4 m, działka nr 299/1 Gostkowo;
- Łączny pobór ze studni **nie może przekroczyć 120 m³/h.**
- 2. wprowadzenie ścieków – wód popłucznych** ze stacji uzdatniania do ziemi w ilości:
- $$Q_{\text{śr.d.}} = 53,9 \text{ m}^3/\text{d},$$
- $$Q_{\text{max.d.}} = 155 \text{ m}^3/\text{d},$$
- przez pięciokomorowy odстойnik wód popłucznych Ø 1500 mm rurociągiem betonowym Ø 200 mm, zakończonym wylotem betonowym w rowie melioracji szczegółowej „T-25” w miejscowości Gostkowo, gmina Łysomice, w zlewni rzeki „Struga Toruńska”.
- III. Określić warunki i obowiązki uprawnionego do szczególnego korzystania z wód:**
1. Uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody surowej i uzdatnionej z częstotliwością odczytu z wodomierzy min. jeden raz na miesiąc.
 2. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych wewnątrz obudowy studni nr 1A – działka nr 220/1 Gostkowo studni nr 2 – działka nr 302/1 Gostkowo i studni nr 3 – działka nr 299/1 Gostkowo.
 3. Prowadzenie raz na kwartał obserwacji w zakresie: położenia zwierciadła wody podczas

eksploatacji studni oraz wyłączenia pompy, chwilowych wydajności studni odczytanych na wodomierzu.

4. Wykonywanie wymaganych analiz wody ze studni – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
 5. Ścieki – wody popłuczne – odprowadzane do wód i do ziemi muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984), m.in. w zakresie:
 - zawiesiny ogólne – 35 mg/l
 - żelazo ogólne – 10 mg/l
 6. Uprawniony zobowiązany jest do pomiarów stężeń substancji określonych ww. Rozporządzeniu na wylocie, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na trzy miesiące.
 7. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia winien być ogrodzony i oznakowany. W obszarze tym zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia.
 8. Zagospodarowanie terenu ochrony bezpośredniej winno być zgodne z art. 53 ust 2 Prawa wodnego.
 9. Uprawniony zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji urządzeń do pobierania wody i odprowadzania ścieków oraz niezwłocznej likwidacji uszkodzeń i zniszczeń, związanych z sytuacjami awaryjnymi.
 10. Uprawniony zobowiązany jest do wykonywania konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej tj. studni drenarskich o symbolu S 21 i S 22 wraz z konserwacją rurociągu o średnicy Ø 150 mm oraz rowu nr ewidencyjny T-25 od wylotu, w dół na długości 378 mb – jako odbiornika ścieków – wód popłucznych.
- IV. Pozwolenie, dokumentacja i rejestr (w tym wyniki pomiarów, analiz i obserwacji określonych w punktach 1, 3, 4 i 6) winny znajdować się u użytkownika ujęcia i być dostępne dla organów kontrolnych i być przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego którego dotyczą.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji tego pozwolenia, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego. Ustalony w pozwoleniu sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.
- VI. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony tj. do dnia 30 kwietnia 2018 roku.**

Uzasadnienie

Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie Gmina Łysomice wystąpił z wnioskiem o wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego Starosty Toruńskiego z dnia 29 marca 2002 roku znak OS.I.6223-3/01/2002 wnioskując o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla gminnego ujęcia, bazującego na trzech czynnych studniach numer 1A, 2, i 3 dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców gminy Łysomice oraz odprowadzenie ścieków – wód popłucznych wylotem betonowym Ø 300 mm ze stacji uzdatniania wody, do rowu melioracji szczegółowej nr ewidencyjny T-25, w miejscowości Gostkowo, gmina Łysomice w zlewni rzeki Struga Toruńska.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny spełniający wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne oraz dokumentację hydrogeologiczną.

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wszczęto w dniu 30 stycznia 2008 roku. Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łysomice i Starostwie Powiatowym w Toruniu.

W toku postępowania administracyjnego Gminna Spółka Wodna Łysomice pismem z dnia 12 lutego 2008 roku nałożyła warunki korzystania za wprowadzenie wód popłucznych do urządzeń melioracji szczegółowej.

W przedmiotowej sprawie nie zgłoszono uwag i wniosków.

Ujęcie wody podziemnej bazuje na utworach czwartorzędowych – studni nr 1A o głębokości 40,0 m, o wydajności $Q = 54,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 6,2 \text{ m}$ zlokalizowanej na działce nr 220/1 w miejscowości Gostkowo; nr 2 o głębokości 37,0 m, o wydajności $Q = 54,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2565 \text{ m}$ zlokalizowanej na działce nr 302/1 w miejscowości Gostkowo oraz nr 3 o głębokości 40,0 m, o wydajności eksploatacyjnej $75,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 7,4 \text{ m}$, na działce nr 299/1 w Gostkowie. Łączne zasoby studni nr 1A, 2 i 3 wynoszą $129 \text{ m}^3/\text{h}$. Zasoby te zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Toruńskiego w dniu 11 lipca 1985 roku, znak: O-IV-8530/41/85.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



[Signature]
Złp STAROSTY
mgr inż. Czesław Makowski
SEKRETARZ POWIATU

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie
87-148 Łysomice
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
ul. ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej –
Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu
ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń
4. Gminna Spółka Wodna Łysomice
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
5. Pani Barbara Zieleniewski Gostkowo, 87-148 Łysomice
6. a/a

Do wiadomości

1. Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Biuro Terenowe w Brodnicy z/s w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
3. Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Opłatę skarbową w wysokości $2 \times 217 \text{ zł}$ uiszczono na konto Urzędu Miejskiego w Toruniu (podstawa prawna – ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635, ze zmianami).